

SPRINT シリーズ

Unit	Model	1327		1329			オプション
		classic	massiv	massiv	grooving	premium	
コントロール		PPC 315					
ブリッジ		モーター駆動	モーター駆動	モーター駆動	モーター駆動	モーター駆動	
マガジン		シンクロ	シンクロ	シンクロ	シンクロ	シンクロ	6連マガジン
エッジマガジン		40 mm*	150 mm	150 mm	40 mm*	40 mm*	150 mm*
プレミールング		64 mm					
グルー		Glu Jet	Glu Jet automatic				
プレッシャー		エアマチック 3ローラー	エアマチック 3ローラー	エアマチック 3ローラー	エアマチック 3ローラー	エアマチック 3ローラー	モーター駆動
エンドトリミング		2モーター	2モーター	2モーター	2モーター	2モーター	
トリミング1		多機能 8 mm	フラッシュ 15 mm	フラッシュ 15 mm	多機能 8 mm	フラッシュ 8 mm	+MOTバージョン
トリミング2		X	多機能 8 mm	多機能 8 mm	X	X	+MOTバージョン
ラウンドトリミング		60 mm	X	60 mm	60 mm	60mm 2モーター*	* MOT 4 + 振り子 センサー
スクレーパー		エアマチック	エアマチック	エアマチック	エアマチック	エアマチック	MOT2
グルースクレーパー		標準	標準	標準	標準	標準	
バフイング		傾斜角 5°					
グルーピング		X	X	X	MOT2	X	
機械寸法		classic	massiv	massiv	grooving	premium	
全長		5195	5195	5696	5696	5696	mm
重量		1980	1980	2200	2200	2200	kg
送り速度							
送り速度最大		10 - 18	10 - 18	10 - 18	10 - 18	10 - 18	m/min
加工寸法							
最小パネル長さ		160	160	160	160	160	mm
最小パネル幅		60	60	60	60	60	mm
パネル厚		6 - 60	6 - 60	6 - 60	6 - 60	6 - 60	mm
縁材厚		0.4 - 8(15)*	0.4 - 15	0.4 - 15	0.4 - 8(15)*	0.4 - 8(15)*	mm

* 仕様により異なります。

*技術データはあくまでも参照です。また、モデルによりオプションが違いますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。
仕様とデザインは予告なく変更される場合があります。

...では、HOLZ-HER スクリントシリーズが提供されています
目に見えない接合 Glu ジェット薄膜技術
PVC 制御ニッケルスクリーニングで、
最高水準の自動化

ワークの厚さ 60 mm まで
エッジの厚さ 15 mm まで